



## 24E3UM/BK

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Display FHD VA da 23,8" con funzioni essenziali per ottenere il massimo dalle lunghe ore di lavoro

Generale	
Nome del modello	24E3UM/BK
Codice EAN	4038986140706
Linea di prodotto	Linea Essential
Canale	B2B
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Business
Data di lancio	2022-10-15T15:01:23+00:00
Continente	Europa
Stato prodotto	Lancio

Schermo	
Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	23.8 inch
Dimensione dello schermo (cm)	60.5 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	VA
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	8
Copertura sRGB (%) (CIE 1931)	123
Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931)	91
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	87 %
Dot pitch	0.2745
Pixel per pollice	93
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	20M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m <sup>2</sup>
Angolo di visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	Antiriflesso + 3H
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno	
Colori	Nero
Tipo di cornice	3-sided frameless
Supporto rimovibile	✓
Cable Management System	✓

Ergonomia	
Vesa	100x100
Inclinazione	5° ~ 23° °

Connettività	
Collegamenti	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA
Connettori USB	USB 3.2(Gen1) x2
Hub USB	✓
Porte di uscita USB	2
Ricarica rapida USB	✓

Multimedia	
Ingresso audio	Ingresso linea
Altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

Caratteristiche	
Tecnologia Sync	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Blocco di sicurezza Kensington	✓

Potenza / Ambiente	
Alimentazione	Interno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
Consumo di corrente acceso (EnergyStar)	18 watt
ConsumoDiCorrente Acceso	18
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.5 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.3 watt

Garanzia	
Periodo di validità garanzia	3 anni

Dimensioni / Pesì	
Dimensioni prodotto incl. base (LxAxP) mm	540.0 x 409 x 187.7
Dimensioni prodotto base escl. (LxAxP) mm	540.0 x 326.4 x 50.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	688 x 396 x 126 mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	5 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	3.28 Kg

## Accessori

Cavo HDMI	1,8 m
Cavo di alimentazione Shuko C13	1,8 m